

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Технология заготовки рассыпного сена»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:

с «01» октября по «01» октября 2023 года

Место проведения консультации:

(КХ «Жаксылык» Алматинская область, Балхашский район, с. Аралтобе)

Эксперт:  **Сейтмуратов А.Е.**
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования

Что представляет собой технология заготовки рассыпного сена?

2. Рекомендации эксперта

Технология заготовки рассыпного сена включает следующие операции: скашивание, плющение, ворошение, сгребание в валки, укладку в копны на хранение или подбор валков, транспортировку к месту закладки на хранение, скирдование.

Скашивание бобовых, бобово-злаковых (и злаковых) травостоев проводят сенокосилками-плющилками в фазе бутонизации (колошения) – начала цветения. По истечении суток при влажности бобовых трав менее 45 %, а злаковых – менее 35 % при хорошей погоде проводят первое ворошение валка граблями.

Массу, подсушенную до влажности 30-35 %, собирают в копны с помощью подборщика-копнителя ПК-1,6.

Уложенное в копны сено досыхает в течение 1-2 дней до влажности 16-17 %. В высохшем до такой влажности сене стебли растений при скручивании немного потрескивают и шуршат, примерно половина их ломается, а скрученный пучок разворачивается медленно и не полностью. При досушивании в копнах снижаются потери листьев, сено приобретает приятный запах и лучше поедается. Если полностью сено высушить не удалось, его укладывают на хранение при влажности 18-24 %, пересыпая каждый слой (0,4-0,5 м) поваренной солью (5-10 кг соли на 1 т сена) или при укладке чередуют слой сена с сухой соломой. Затем стогометателем и копновозом копны грузят в транспортные тележки и перевозят на место скирдования. На длительное хранение сено укладывают в стога диаметром 3,5-4,0 м и высотой 5,5-6,0 м. Верх стога укрывают соломой. В первые 10-12 дней надо следить за температурой внутри стога. При повышении ее до 40-42°C сено надо разбросать и досушить, чтобы не получить так называемое "бурое сено".

Для стогов и скирд оборудуют специальные площадки, в основание которых укладывают солому. Площадку окапывают водоотводной канавой глубиной 25-30 см.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут иметь знания, умения и навыки по заготовке рассыпного сена, которая включает скашивание, плющение, ворошение, сгребание в валки, укладку в копны на хранение или подбор валков, транспортировку к месту закладки на хранение, скирдование.

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Мухитов К.С.

