



**Отчет**  
**о проведенных консультациях**  
**на тему «Возделывание кукурузы и агротехнология по**  
**выращиванию на зерно»**  
**по направлению «Зерновые, масличные и кормовые культуры»**

**Даты проведения:**  
**«10» Ноябрь 2023 года**

**Место проведения консультации:**  
**с. Алмалыбак ул. Ерлесесова 1. «КазНИИЗиР»**

**Эксперт:**  
**Кудайбергенов М.С**   
(подпись)

**ИО Председатель Правления**  
**ТОО «КазНИИЗиР»**  
**Хидиров А.Э**   
подпись, М.П.



**Консультация по возделыванию кукурузы и сои в направлении  
производства молочных продуктов в ТОО «Молочная долина» агроном  
Сарсенбаев. Т.К. Тел: 87070214922**

**Обсужденные вопросы**

**Представление и знакомство с крестьянским хозяйством**

Хозяйство находится Илиском районе поселок Жетіген имеет 1800 гектар земли строятся завод по производству молочных продуктов. Планируют закупить КРС на 1000 голов.

Обсуждение проблем с фермером (агрономом) купили неиспользованные земли. Предпосевная обработка почвы, важность правильного подхода к агротехнологиям Проблема состоит в обработке почвы. Было рекомендовано безотвальная вспашка на глубину 45-50 см для увеличения влажности за счет улучшения повышения влагоемкости почвы и передвижения воды в ней.

Подбор семян к посеву ознакомление с отечественными и зарубежными гибридами преимуществ отечественных районированных гибридов (индекс ФАО) гибридные семена вопрос был «какая разница между отечественными гибридами кукурузы и зарубежными. Отечественные гибриды районированы на территории Казахстана в этой связи они ни как не уступает зарубежным гибридам например Туран 480 по урожайности на ровне с гибридами Pioneer но одна посевная единица в 3 раза дешевле. В этой связи рекомендовано было гибридные семена отечественного производства.

Новые технологии в борьбе с сорнями растениями Вопрос был как бороться с сорняком камыш. Было рекомендовано осенью скосить верхние части сорняков и обработать глифасатом по норме 2.5л/га с рабочей нормой 200л/га

**Рекомендации**

Было рекомендовано безотвальная вспашка на глубину 45-50 см для увеличения влажности за счет улучшения повышения влагоемкости почвы и передвижения воды в ней. По семенам рекомендовано было гибридные семена отечественного производства, так же рекомендовано осенью скосить верхние части сорняков и обработать глифасатом по норме 2.5л/га с рабочей нормой 200л/га

