

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Определение возраста крупного рогатого
скота по изменениям в пуповине»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:
с «23» ноября по «23» ноября 2023 года

Место проведения консультации:
(ФХ «Колос» Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова, с.
Привольное)

Эксперт:  Сейтмуратов А.Е.
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования

Как определить возраст крупного рогатого скота по изменениям в пуповине?

2. Рекомендации эксперта

Единственно точный способ определения возраста скота – это запись о дате его рождения. Однако в ряде случаев при отсутствии данных о дате рождения или необходимости ее проверки и уточнения можно воспользоваться другими способами определения возраста. Исходя из особенностей роста и развития организма представляется возможным с разной степенью точности установить возраст животного по внешним признакам.

Изменения в пуповине. Оставшаяся после рождения на теле теленка часть пупочного канатика первоначально влажная, постепенно высыхает в период от 4 – 5 до 17 дней и к 20-му дню отпадает. После этого на поверхности отрыва пуповины остается струп, который обычно исчезает у теленка в месячном возрасте.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут иметь знания по правильному определению возраста по изменениям в пуповине у телят.

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Ахмеджанов Б.К.



