

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Определение возраста крупного рогатого
скота по изменениям на копытах»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:

с «01» ноября по «01» ноября 2023 года

Место проведения консультации:

(КХ «Тассу» Акмолинская область, район Биржан сал, Жакупова, 16)

Эксперт:  Сейтмуратов А.Е.
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования

Как определить возраст крупного рогатого скота по изменениям на копытах?

2. Рекомендации эксперта

Единственно точный способ определения возраста скота – это запись о дате его рождения. *Изменения на копытах.* У новорожденного теленка копыто состоит из рыхлого первородного рога, который высыхает и в течение первых 4 – 5 дней жизни исчезает. Затем обнаруживается раздвоение копыт. В 5 – 7-дневном возрасте уже могут появиться первые следы стирания копыт. В 3 – 14-дневном возрасте вдоль средней части венчика на верхнем крае роговой стенки копыта на расстоянии 4 – 6 мм от границы шерсти образуется так называемое первое копытное кольцо. После 14 дней жизни оно исчезает. В 4 – 5-недельном возрасте от первородного рога стенки копыта отделяется появляющийся из-под мясного венчика плотный рог, вследствие чего образуется второе копытное кольцо. Роговая стенка постепенно нарастает, и это кольцо в разном возрасте удаляется от венчика на разную величину.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут иметь знания по правильному определению возраста по изменениям на копытах у телят.

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Ахмеджанов Б.К.



