

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Определение упитанности быков
(бугаев)»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:
с «30» октября по «30» октября 2023 года

Место проведения консультации:
(КХ «Арслан» Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Бухар-Жырау с.о.)

Эксперт:  Сейтмуратов А.Е.
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования Как определить упитанности быков (бугаев)?

2. Рекомендации эксперта

Упитанность оценивают на основании требований стандартов, установленных в зависимости от пола и возраста животных. Скот, не отвечающий требованиям нижесредней или второй категории, относят к тощей категории упитанности. Степень упитанности животных определяют по телосложению, развитию мускулатуры и отложениям подкожного жира. Развитие мускулатуры оценивают по плотности на ощупь, округлости туловища, выполненности бедер, а также по тому, выступают ли кости скелета и насколько заметно. Степень жиротложения в подкожной клетчатке определяют прощупыванием некоторых частей тела, где жир в основном накапливается. Определение категорий упитанности быков (бугаев) производится в соответствии с нижеследующими требованиями: 1-я категория - формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо, грудь, спина, поясница и зад достаточно широкие, кости скелета не выступают, бедра и лопатки выполнены; 2-я категория — формы туловища несколько угловатые, кости скелета слегка выступают, мускулатура развита удовлетворительно, грудь, спина, поясница и зад не широкие, бедра и лопатки слегка подтянутые.

Животные, не удовлетворяющие требованиям нижесредней упитанности или второй категории, относятся к тощим. 9. Споры по определению упитанности крупного рогатого скота и буйволов всех групп разрешаются путем контрольного убоя. Определение упитанности животных в этом случае производится по качеству полученного от них мяса в соответствии с нижеследующими характеристиками.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут иметь знания, умения и навыки по определению развития мускулатуры на ощупь, визуальной оценке статей экстерьера, определению степени жиротложения прощупыванием частей тела и определению 1 и 2 категорий упитанности.

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Курмангалиев А.М.

