


Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Определение категории упитанности
молодняка крупного рогатого скота и буйволов»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:

с «16» октября по «16» октября 2023 года

Место проведения консультации:

(ФХ ПТ «Дастан» Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Тогызкудук)

Эксперт:  **Сейтмуратов А.Е.**
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования

Как определить категории упитанности молодняка крупного рогатого скота и буйволов?

2. Рекомендации эксперта

Определение категории упитанности молодняка крупного рогатого скота и буйволов производится в соответствии с нижеследующими требованиями:

а) упитанность высшая — формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо, лопатки, поясница, зад и бедра хорошо выполнены; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают; отложения подкожного жира прощупываются у основания хвоста, на седалищных буграх и в щупе; у бычков-кастратов в мошонке умеренное отложение жира;

б) упитанность средняя — формы туловища недостаточно округлые, мускулатура развита удовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают, бедра не подтянутые; отложения подкожного жира у основания хвоста могут не прощупываться;

в) упитанность нижесредняя — формы туловища угловатые, мускулатура развита неудовлетворительно; холка, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки выступают; подкожные жировые отложения не прощупываются.

У молодняка буйволов всех категорий упитанности выступает холка.

Животные, не удовлетворяющие требованиям нижесредней упитанности или второй категории, относятся к тощим. 9. Споры по определению упитанности крупного рогатого скота и буйволов всех групп разрешаются путем контрольного убоя. Определение упитанности животных в этом случае производится по качеству полученного от них мяса в соответствии с нижеследующими характеристиками.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут иметь знания, умения и навыки по определению упитанности молодняка и буйволов (высшая, средняя, нижесредняя).

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Курмангалиев А.М.

