

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Откорм молодняка»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:

с «11» октября по «11» октября 2023 года

Место проведения консультации:

(КХ «Болашак» область Абай, Жарминский район, с. Аршалы)

Эксперт:  **Сейтмуратов А.Е.**
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования Откорм молодняка крупного рогатого скота?

2. Рекомендации эксперта

Откорм молодняка является важным фактором интенсификации и экономики мясного скотоводства. После завершения периода доращивания бычков, не достигших убойных кондиций в 420-450 кг, переводят на заключительный откорм с применением различных вариантов технологии по интенсивности, типам кормления и содержания, продолжительности откорма в соответствии с возможностями хозяйства, качества скота, требований к реализационному скоту.

При первом варианте откорма бычков, рожденных в феврале-апреле и достигших к отъему 200 кг после планового карантина, переводят на откорм.

Система содержания скота преимущественно беспривязная, группами по 10-15 голов в клетке в помещениях легкого типа, совмещенных с выгульными дворами и свободным доступом к кормам. При сравнительно небольшом поголовье и наличии рабочей силы на ферме можно применять привязное содержание при 2-3 разовой раз-даче кормов и установкой автопоилок.

При этой технологии расчеты для молодняка составляют из среднесуточных привесов 950-1000 г и более. В конце откорма (в возрасте 15-16 месяцев) бычки достигают живой массы 450-500 кг и выше, при затратах кормов на 1 кг прироста около 8,0 корм. ед., в том числе при расходе концентратов в структуре кормов не более 45-50%.

Показатели	Откорм	Доращивание и откорм	Доращивание, нагул, откорм	Доращивание и откорм
Живая масса телят, кг	220	200	170	175
Пол животных	Бычки	Бычки и кастраты	Бычки и кастраты	Бычки и кастраты
Период цикла, дн.	240	310	415	320
Живая масса в конце откорма, кг.	450	480	500	400
Среднесуточный прирост, гр.	960	900	800	700
Возраст при реализации, дней	450	520	625	530
Расход корма на 1 кг прироста, к.ед.	9.0	10.0	11.0	10.0
В т.ч. концентраты	4.0	4.0	3.0	3.5

Другие варианты откорма бычков и кастратов предусматривают более продолжительный производственный цикл за счет доращивания, которое можно осуществить при стойловом содержании или нагуле скота на естественных и улучшенных пастбищах с расчетом доведения живой массы до 340-360 кг и выше, кастратов — до 320-360 кг. Нагул осуществляется согласно научным рекомендациям по соответствующей природно-климатической зоне.

После завершения доращивания молодняк переводят на режим интенсивного откорма продолжительностью 120-150 дней с расчетом

получения конечной живой массы 480-500 кг и выше в возрасте 17-21 месяцев.

При организации откорма по 3 и 4-му вариантам следует уделять особое внимание применению дифференцированных рационов как по структуре, так и по их энергетической и питательной ценности. Доля концентратов в рационе постоянно увеличивается, особенно в последнюю треть откорма, что позволяет довести выход туш до 53-55%, при содержании жира 16-18%.

При интенсивном откорме значительно снижаются затраты кормов на единицу прироста живой массы, что оказывает положительное влияние на экономическую эффективность производства говядины. Производство продукции мясного скота рассчитывают на 1 структурную голову, имеющуюся на начало года. Это комплексный показатель, он учитывает выход, сохранность и массу животных при реализации. Так, увеличение производства продукции на голову с 105 до 175 кг в живой массе или на 67%, позволяют снизить затраты кормов на ее получение на 75% при повышении общего расхода кормов на голову только на 25%.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут иметь знания по проведению откорма молодняка после отъема при достижении ими 200 кг живой массы или по продолжительному производственному циклу за счет доращивания при стойловом содержании или нагуле скота на естественных и улучшенных пастбищах с расчетом доведения живой массы до 340-360 кг и выше, кастратов — до 320-360 кг, после завершения доращивания молодняк переводят на режим интенсивного откорма продолжительностью 120-150 дней с расчетом получения конечной живой массы 480-500 кг.

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Жексембаев Ж.Ч.

