

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Обрезание копыт»
по направлению «Мясное и молочное
скотоводство»

Даты проведения:
с «07» октября по «07» октября 2023 года

Место проведения консультации:
(КХ «Украинка» Восточно-Казахстанская область, Уланский район,
Толеген Тохтаровский с.о., с. Украинка)

Эксперт:  Сейтмуратов А.Е.
(подпись)

1. Проблема, требующая консультирования Как обрезать копыта у коров?

2. Рекомендации эксперта

Деформация конечностей самая распространенная проблема при разведении крупного рогатого скота. Предупредить заболевания, в том числе и воспалительного характера, сможет своевременная обрезка копыт. Простая, но необходимая гигиеническая процедура поможет избежать негативных последствий, обеспечив животному хорошее самочувствие и высокую продуктивность.

Здоровье конечностей коровы зависит от нескольких факторов:

- Напольное покрытие. Предпочтительный вариант бетонный пол, особенно для непривязанных животных. Он должен быть без крупных трещин, провалов и щелей, чтобы на поверхности не скапливались экскременты.

- Рацион питания. Состояние рогового слоя напрямую зависит от сбалансированности рациона. Для прочных стенок копыта организму коровы необходима клетчатка. Корма с большим содержанием крахмала вызывают недостаток элемента, что приводит к деформации кожного эпителия.

- Подстилка. Необходимо следить за её сухостью, чистотой для предотвращения развития бактерий.

Соблюдение простых правил поможет избежать воспалительных, деформационных заболеваний копыт.

В зависимости от типа содержания, варьируется количество проведения процедуры. Беспривязное содержание предполагает обрезку копыт до 2 раз в год, привязное 3-4 раза. Игнорирование этих норм может лишить корову органа амортизации и привести к следующим нарушениям:

- расстройству аппетита;
- трещинам, сколам на роговом слое;
- снижению молочной продуктивности;
- воспалительным заболеваниям, омертвлению эпителия;
- артриту и другим болезням суставов из-за нарушения положения копыта.

Необходимость обрезки копыт определяется заранее. Манипуляция проводится в срочном порядке, если эпителий был значительно поврежден. Минимальное количество обрезаний в год 2, зависит от условий содержания.

Перед обработкой следует исключить инфекционно-воспалительные заболевания. При выявлении грибковых поражений нужно немедленно начать лечение. По завершении работ проверить тестером копытного рога уклон подошвы и угол между ней и передней стенкой копытца.

За день до манипуляций нужно поместить корову на влажную подстилку. Так копыта станут мягче, а обрезка пройдет быстрее.

Обездвижить животное можно фиксацией за рога, положив на бок или используя станок для обрезки копыт у коров.

Зафиксировав конечности, манипуляцию следует начинать с передних ног, предварительно оценив состояние подошвы. При воспалении, травмах лучше перенести процедуру.

Животное необходимо успокоить. Буйным особям вводят седативные препараты. Очищенную от загрязнений подошву обрабатывают специальным инструментом, аккуратно снимая старый слой (около 5 мм) до эластичной ткани. Обязательно проверить правильность выполненной работы тестером или копытным ножом. Подошва должна плотно прилегать к поверхности инструмента.

Стенку копыт выравнивают щипцами, края обрабатывают рашпилем.

Если после обработки появились трещины, раны, для дезинфекции предпочтительно использовать раствор йода или березовый деготь.

Поставив животное на ноги, проверить правильность положения копыт и устойчивость подошвы.

Главное условие проведения обрезки копыт их надежная фиксация. Для процедуры требуются помощники, удерживающие корову и проводящие очистку. Во избежание травмирования животного, манипуляции проводятся специалистом.

3. Ожидаемый эффект

Сотрудники хозяйства будут знать какие факторы содержания влияют на здоровье копыт и иметь знания по правильной обрезке копыт.

4 Фото

Консультацию онлайн проводил Сейтмуратов А.Е., в хозяйство выезжал Жексембаев Ж.Ч.

