

Жаздық арпа БАЙШЕШЕК

- *Авторлар:* Байтуғанов С., Лукьянова М.В.
- ***Ботаникалық тұртармағы*** - медикум (medicum).
- *Мекеме* - «Красноводопад АШТС»
- *Сорт шығару әдісі* - жаздық арпалар Глоцир x Унумли– Арпа гибридтік буданнан екі реттік жеке сұрыптау.
- Сорт 1981 жылы шығарылған.
- 1984 жылы Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында аудандастырылған.
- Жоғарғы өнімділік: тәлімі жерде 40 ц/га
-

Жаздық арпа БАЙШЕШЕК



Күздік арпа БЕРЕКЕ 54

-
- *Авторлар:* Байтуғанов С., Оразалиев Р.А.,
- Абдуллаев К., Байтемирова Ж.
- ***Ботаникалық түртармағы*** – паралеллюм (parallelum).
- *Мекеме* - «Красноводопад АШТС»
- *Сорт шығару әдісі* - Бес сорт қатысқан күрделі буданнан екі реттік жеке сұрыптау.
- Сорт 1991 жылы шығарылған.
- 1994 жылы Оңтүстік Қазақстан облысына және Қырғыстан республикасына тәлімі және суармалы жерлеріне аудандастырылды.
- Жоғарғы өнімділік: суармалы жерде – 85 ц/га.
- тәлімі жерде - 50,0 ц/га.

Күздік арпа БЕРЕКЕ 54



Күздік арпа «Водопад 17»

- **Л23/Т26 х Л-6-97** гибридтік популяциядан жеке сұрыптау арқылы шығарылған. Ботаникалық тұртармағы – нутанс. Вегетациялық кезеңі 225-227 күн. 1000 дәннің салмағы 56-60г. Орташа өнімділігі 30-34 ц/га.
- Авторлары: Ортаев А.К., Мусабаев Ж.С., Оразалиев Н.Н., Ахмедова А.Б.,

Күздік арпа Южноказахстанский 43

- *Автор* : Байтуғанов С.
- ***Ботаникалық тұртармағы*** – нутанс (nutans).
- *Мекеме* - «Красноводопад АШТС»
- *Сорт шығару әдісі* - Глоцир x Унумли-Арпа буданнан екі реттік жеке сұрыптау.
- Сорт 1980 жылы шығарылған.
- 1983 жылы Оңтүстік Қазақстан облысына және Өзбекстан республикасына тәлімі жерлеріне аудандастырылды.
- Жоғарғы өнімділік: тәлімі жерде - 35 ц/га

Күздік арпа Южноказахстанский 43



Күздік арпа Береке 54



Күздік арпа «Красноводопад 110»

- ***Береке-54/Radical/РА8444-78*** гибридтік популяциядан жеке сұрыптау арқылы шығарылған. Ботаникалық тұртармағы – нутанс. Вегетациялық кезеңі 223-227 күн. 1000 дәннің салмағы 52-58г. Орташа өнімділігі 32-34,4 ц/га.
- Авторлары: Ортаев А.К., Мусабаев Ж.С.