

# Отчет

## о проведенных консультациях на тему «Технология формирования косяков» по направлению «коневодство»

Даты проведения:  
с «24» сентября по «25» сентября 2024 года

Место проведения консультации:  
(Западно-Казахстанская область, Акжайыкский район, с. Алгабас)

Проректор по науке

Исполнительный директор



Шәмшідін Ә.С.

Галимуллина М.Р.

## Отчет по консультации

1. В Казахстане продуктивное коневодство развивается своеобразно, во всех коневодческих хозяйствах продуктивного направления все лошади формируются в отдельные косяки. Все маточные поголовья должны находиться в косяках с приплодом. Особенно формирование табунов с косяками происходят в весеннее время перед случной кампанией. Двухлетних кобылок желательно держать особенно в отдельном табуне. В зависимости от хозяйственных и природных условий коневодческих ферм, отдельные группы формируют из резервных жеребцов и жеребчиков на доращивании, создают нагульные табуны, предназначенные для сдачи на мясо.

Техника формирования косяков проводят таким образом, что перед созданием косяков табун пасут в непосредственной близости от раскола. Работу начинают рано утром, с восходом солнца. После водопоя лошадям дают возможность свободно пастись, и уже через 30-50 мин они рассредоточиваются на отдельные группы. В основе образования таких групп лежит взаимная привязанность лошадей.

Жеребцов - косячников приводят в раскол в поводу и помещают в секции по одному. Если жеребец водил этих кобыл в косяке два года и более, то маток вместе с жеребенком достаточно поддержать в расколе час – полтора и можно отгонять на пастбище.

Жеребцов, впервые идущих в случку, держат в секции не менее суток. Кобылам в это время дают сено из расчета 5-6 кг на голову, а жеребца дополнительно кормят концентратами (5-6 кг). Если возникают необходимость передать несколько кобыл от одного производителя другому, то в этом случае месяц – полтора косяки нельзя держать близко.

К трехлетним кобылам, если их формируют в отдельные косяки, подбирают энергично, с хорошо развитыми косячными инстинктами жеребца 5-6 лет. Однако лучше трехлеток распределять по уже сложившимся косякам, взамен выбывших кобыл.

2. Во время формирования косяков следует, прежде всего, руководствоваться назначениями, сделанными на основе бонитировки лошадей предыдущей осенью. При этом особенно тщательно нужно обращать внимание на масть, приметы и тавра лошадей.

Во время формирования нагульного табуна лошадей взвешивают и устанавливают плановые задания по получению приростов. Размещение табунов коневодческих хозяйств должно обеспечивать получение максимальных приростов молодняка и лошадей на нагуле, полную сохранность поголовья, удобство обслуживания табунов как членами бригад, так и специалистами хозяйствами.

3. Оптимальные размеры табунов устанавливаются исходя из местных условий: характера пастбищных угодий, количество лошадей в хозяйстве, обеспеченности водопоями и обслуживающим персоналом. В районах с равнинным рельефом целесообразно формировать табуны по 200-230 кобыл с приплодом; в горной местности обычная численность табунов – 100 – 150 маток с молодняком.

4. Таким образом, больше обратить внимание на организацию и проведению формирования косяков или табунов своевременно. Ожидаемый эффект по результатам проведения данного зоотехнического мероприятия позволяет дать знание товаропроизводителям по ведению табунного коневодства, а также совершенствование их по продуктивному и племенному качеству, чтобы при наименьших затратах труда и средств обеспечить увеличение производства и сдачи продукции своих собственных животных.



Фото 1. Работник Алгабасского сельского округа Сарсенов Самат.