


Отчет

о проведенной консультации
на тему: «**Выбор покровной культуры для многолетних трав**».

по направлению «Кормовые культуры»

Дата проведения:
«09» августа 2024 года

Место проведения консультации:
ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле

Эксперт:  Сейлгазина С.М.
(подпись)

Председателя
Правления ТОО «ВКСХОС»
МП



К.А.Токтасынов
(подпись)

Отчет

о проведенной консультации
на тему: «**Выбор покровной культуры для многолетних трав**»
по направлению «Кормовые культуры»

Консультацию провела 9 августа, место проведения консультации: Восточно-Казахстанской области, Глубоковский район, с. Опытное поле, на научных полях ТОО «ВК СХОС».

Консультацию дали главе и агроному крестьянского хозяйства «Мукинов» Бескаранайского района Абайской области с. Ерназар Мукинову Х.К. и Хабидулле Б.. Хозяйство занимается посевом кормовых культур и улучшением своих пастбищных угодий. Сейчас их интересует, каким образом высевать многолетние культуры, в особенности посев житняка под покров. Их интересовал вопрос - какие культуры являются лучшими покровными:

1) проблема или круг проблем, требующих консультирования:

а) Какие требования предъявляют к покровной культуре?

б) Какие культуры могут быть покровными?

2) рекомендации эксперта по решению поставленной проблемы или круга проблем, которые должны включать в себя расширенные доводы и предложения по улучшению деятельности.

К покровной культуре предъявляют следующие требования: не полегаемость, невысокая облиственность, ранние сроки уборки.

Лучшими покровными культурами являются скороспелые сорта ячменя, овса и пшеницы, а в кормовых севооборотах – овес при уборке до фазы восковой спелости.

Многолетние травы по-разному реагируют на подпокровный посев. Клевер луговой является теневыносливой культурой, люцерна, лядвенец рогатый более чувствительны к затенению. Донник при подпокровном посеве может резко снизить кормовую продуктивность.

Однако при подпокровном посеве часты случаи изреживания и даже гибели многолетних трав. На почвах низкого плодородия гибель растений, особенно бобовых, увеличивается вследствие повышенной кислотности почв, наличия обменных форм алюминия и марганца и низкого содержания фосфора и калия.

При значительном снижении норм высева покровной культуры ультраранние сорта клевера перерастают стеблестой покровных культур, что затрудняет их уборку на зерно. Поэтому подбирать оптимальные нормы высева семян зерновых покровных культур для разных по скороспелости видов и сортов трав необходимо с учетом плодородия почв, предшественника, срока посева, доз внесения минеральных удобрений.

Одним из возможных вариантов является уборка покровной культуры вместе с переросшими их травами на зерно сенаж.

Сохранность растений в первый год жизни при подпокровном посеве, зависит так же от правильного выбора покровной культуры.



3) *ожидаемый эффект по результатам применения рекомендаций субъектом АПК с указанием количественных показателей увеличения производства продукции/повышения продуктивности/снижения себестоимости и др.:*

Хорошими покровными культурами являются однолетние травы, бобово-злаковые смеси, убираемые на кормовые цели, в фазу цветения бобовых и колошения злаковых компонентов. Доля бобового компонента в такой смеси не должна превышать 20% посевной нормы.

4) *Фотографии консультации*



Журнал регистрации консультации
 согласно Договору на оказание услуг №7 от «12» 02. 2024 года
 на базе НАО/ТОО «ВКСХОС»

№ п.п.	Дата проведения консультации	Вопрос для консультирования (от субъекта АПК и других заинтересованных лиц в сфере АПК)	Ф.И.О, телефон, электронный адрес получателя информации (субъекта АПК и других заинтересованных лиц в сфере АПК)	Подпись получателя информации (субъекта АПК и других заинтересованных лиц в сфере АПК)	Ф.И.О., телефон, электронный адрес эксперта проводившего консультацию	Краткое содержание консультации
1	09.08.2024г.	Какие требования предъявляют к покровной культуре? Какие культуры могут быть покровными?	<p>Мусеев Хабидулла Хабидулла Хабидулович 8 775 0872081 e-mail: yeraadlmen@mail.com.</p> <p>Хабидулла Байтмиер Хабидуллаулы 8 705 2390490 e-mail: yeraadlmez@mail.com</p>	 	Сейлгазина С.М., контакты: 8 777 586 86 31, E:mail:seylgazina58@gmail.ru	К покровной культуре предъявляют следующие требования: неполегаемость, невысокая облиственность, ранние сроки уборки. Лучшими покровными культурами являются скороспелые сорта ячменя, овса и пшеницы, а в кормовых севооборотах – овес при уборке до фазы восковой спелости. Хорошими покровными культурами являются однолетние травы, бобово-злаковые смеси, убираемые на кормовые цели, в фазу цветения бобовых и колошения злаковых компонентов. Доля бобового компонента в такой смеси не должна

							превышать посевной нормы.	20%
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----

**Председатель Правления
НАО/ТОО «ВКСХОС»**



Токтасынов К.А. (Примечание: подпись и печать на каждом листе)