

Отчет

о проведенной консультации на тему «Заготовка кормовых запасов для пчел»

по направлению « Пчеловодство »

(указать, например: пчеловодство, мясное и молочное скотоводство)

Дата проведения:

« 26 » августа 2024 года

Место проведения консультации:

ВКО, Глубоковский район, с.Опытное поле,

Пасека ИП «Токтажанов Е.К.»

(указать область, район, населенный пункт, улица, дом)

Эксперт:


(подпись)

Ниязханова А.Н.

(ФИО)

Председатель

Правления

ТОО «ВКСХОС»




подпись, М.Т.

Токтасынов К.А.

ОТЧЕТ
о проведенной консультации
на тему: «**Заготовка кормовых запасов для пчел**» по направлению
«Пчеловодство»

Консультацию провела ВНС отдела животноводства 26 августа, место проведения консультации: Восточно-Казахстанская области, Глубоковский район, с. Опытное поле, на пасеке ИП «Токтажанов Е.К.».

Консультацию дали пчеловоду Токтажанову Е.К. У пчеловода 240 ульев. Занимается разведением пчел и переработкой меда, продуктов пчеловодства. Его интересовал вопрос: Как проводится заготовка кормовых запасов для пчел? Когда нужно начинать заготовку кормов?

1) проблема или круг проблем, требующих консультирования;

а) Как проводится заготовка кормовых запасов для пчел?

б) Когда нужно начинать заготовку кормов?

2) рекомендации эксперта по решению поставленной проблемы или круга проблем, которые должны включать в себя расширенные доводы и предложения по улучшению деятельности;

Продуктивность семей во многом зависит от того, сколько корма для пчел было заготовлено в прошлом году. В такой же степени медосбор будущего года зависит от количества и качества корма, заготовленного в период главного взятка в текущем году. При обильных запасах доброкачественного корма семьи благополучно переносят зимовку и хорошо развиваются весной.

Замена кормового меда сахаром целесообразна с экономической и зоотехнической точек зрения; сахар в 2 раза дешевле, чем мед; кроме того, при замене части обычного меда сахарным вероятность того, что пчелы могут пострадать от пади, значительно уменьшается. Известно, что от поедания падевого меда у зимующих пчел бывает сильный понос, в семьях — осыпь, а при большом его количестве нередко гибнут семьи пчел и даже целые пасеки. При содержании в кормовом меде пади пчеловоду приходится прибегать к специальным мерам, от них освобождает лишь замена части меда сахаром. Если последняя по какой-либо причине невозможна, то во избежание примеси пади в меде его надо заготавливать в такой период, когда пчелы несут мед только с цветков растений. Поэтому, прежде чем приступить к выкачке меда, надо отобрать из ульев необходимое количество рамок с запечатанным медом и хранить их до сборки гнезд на зимовку.

Нельзя откладывать заготовку кормов в расчете на то, что пчелы принесут себе необходимое количество меда во вторую половину медосбора, так как чем ближе к осени, тем больше риска, что пчелы принесут в ульи падевый мед. Даже в том случае, если мед заготовлен с соблюдением указанных условий, все равно нет полной гарантии, что в гнезда семей на зиму не попала какая-то часть пади; в результате приходится применять ряд дополнительных мер.

Заготовка кормового меда в обычных ульях заключается в том, что во время главного взятка отбирают из улья рамки, примерно наполовину или несколько больше занятые запечатанным медом. Важно также, чтобы среди них были рамки с участками перги на сотах. Отобранные рамки хранят в пасечном домике до сборки гнезд на зимовку. Наиболее просто заготовить кормовой мед при многокорпусном содержании пчел. Для этого достаточно в разгар главного взятка дожидаться, когда в одном из медовых корпусов будут запечатаны все соты. Затем такой корпус убирают в пасечный домик до осени.

Пополнение зимних запасов кормов надо заканчивать не позже, чем в конце августа – начале сентября, на юге в течение сентября. При более поздних сроках дачи подкормки пчелы не успевают переработать сахарный сироп и сделать очистительный облет.

Молодые пчелы, которые вывелись в результате стимулирующего действия этой подкормки, погибают, что в целом приводит к плохой зимовке. Перед дачей подкормки надо отобрать из ульев лишние рамки, однако слишком сильно сокращать при этом гнездо нельзя (при повышении температуры воздуха в зимовнике пчелы будут сильнее беспокоиться и выходить из ульев).

3) ожидаемый эффект по результатам применения рекомендаций субъектом АПК с указанием количественных показателей увеличения производства продукции/повышения продуктивности/снижения себестоимости и др.;

Своевременная заготовка кормовых запасов очень важно для разведения и содержания пчел. Что позволяет сократить риск гибели основной массы пчел в зимний период и гарантировать высокий процент выхода пчел весной и с минимальным отходом.

4) Фотографии консультации



