

Отчет

о проведенных консультациях
на тему «Повышение квалификации в области производства молока»
по направлению «Молочное животноводство»

Дата проведения:
«28» июля 2025 года

Место проведения консультации: ТОО «AQ SUT LLC»
Алматинская обл.,
Илийский р-он, Караойский с.о., с.Караой. стр.3

Эксперты:  Жүсіп Е.С
(подпись)

ТОО «Учебный научно-
производственный центр
«Байсерке-Агро»
Директор





подпись, М.П.

Токенова Б. А.

Структура отчета

1) *проблема или круг проблем, требующих консультирования;*

В результате обследования фермы и проведенного анализа, были выявлены следующие ключевые проблемы, связанные с кормлением и менеджментом кормового стола:

1. Нечистая вода и нечистые поилки после доильного зала.

2. Отсутствие свежего корма на кормовом столе, когда коровы выходят из доильного зала.

3. Неубранный кормовой стол: остатки старого корма, загрязненные уголки.

4. Порча нового корма из-за смешивания с плесневелыми остатками.

2) *рекомендации эксперта по решению поставленной проблемы или круга проблем, которые должны включать в себя расширенные доводы и предложения по улучшению деятельности;*

1. Гигиена поилок – организовать ежедневную чистку и замену воды в поилках минимум 1 раза в сутки. Ввести ответственного сотрудника, который будет фиксировать выполнение в журнале. Для обмена веществ и молочной продуктивности необходимо достаточное количество чистой воды. В зависимости от удойности и температуры молочные коровы могут выпивать до 200 литров воды в сутки, а сухостойные коровы летом – более 50 литров. Важно: на каждый килограмм сухого вещества в рационе молочной корове требуется 3–6 литров воды. Соблюдая эти нормы, хозяйство обязано обеспечить животных постоянным доступом к чистой и свежей воде, так как именно это является одним из ключевых факторов здоровья и продуктивности стада.

2. Кормовой стол – перед утренней, новой раздачей кормов кормовой стол должен быть полностью очищен от остатков, включая загрязненные уголки. Для этого можно закрепить за каждым рабочим временем кормления отдельный протокол проверки.

3. Свежий корм после доения – сразу после выхода коров из доильного зала обеспечить доступ к свежему корму. Это стимулирует животных к потреблению корма и воды.

3) *ожидаемый эффект по результатам применения рекомендаций субъектом АПК с указанием количественных показателей увеличения производства продукции/повышения продуктивности/снижения себестоимости и др.;*

- Улучшение санитарного состояния кормового стола и поилок приведет к увеличению потребления воды и корма.
- Коровы будут получать полноценный и свежий рацион, что обеспечит стабильное поступление сухого вещества и энергии.
- Это положительно скажется на уровне удоев и репродуктивных показателях стада.
- Снижение риска заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом и метаболизмом (ацидоз, кетоз, маститы), благодаря лучшей гигиене.
- В долгосрочной перспективе хозяйство получит рост продуктивности на 5–10% и улучшение общего здоровья животных.

4) Фотографии консультации






рис.№1



pic.№2




pic.№3



pic.№4



pic.№5



pic.№6