


Отчет

о проведенных консультациях
на тему «Повышение компетенций в производстве молока»
по направлению «Молочной скотоводстве»

Дата проведения:
«02» июля 2025 года

Место проведения консультации: Жетысу обл. Каратальский р.
Тастобинский с/о, с. Тастобе, Участок учетный квартал 076, д 52,
Тастобе 041012. ТОО «ТастобеАгроФуд»

Эксперт:  Жусип Е.
(подпись)

Учебный научно-производственный центр
«Байсерке-Агро»
Директор




подпись, Б.А.

Токенова Б.А.

Структура отчета

1) проблема или круг проблем, требующих консультирования;

Как увеличить количество молока без дорогостоящих кормовых добавок. Необходимо повысить показатели воспроизводства, снизить содержание соматических клеток в молоке и оптимизировать качество кормов.

2. Рекомендации эксперта по решению поставленных проблем, включая анализ текущей ситуации и предложения по улучшению деятельности:

- Было рекомендовано снизить сухое вещество в рационе, то есть увеличить влажность кормов.

В ходе измерений содержание сухого вещества составляло 43%, однако рекомендуется довести его до 40%.

- После анализа кормов с помощью Пенсильванского сита было установлено, что корм раздача проходит неэффективно: частицы плохо перемешаны, где-то комбикорм смешан хорошо, а где-то — нет.

- Также выявлен дефицит клетчатки в рационе: не хватает грубых кормов, что влияет на перевариваемость.

- При промывке навоза был обнаружен высокий уровень непереваренных частиц — 42%, при том, что допустимый максимум составляет 30%.

Также визуально была обнаружена слизь, указывающая на проблемы с перевариванием.

- Установлено, что в рационе содержится 14 кг комбикорма, в то время как рекомендуется не более 13 кг.

- Обнаружены нарушения в санитарной части:

- доильное оборудование плохо моется;

- скрепер не работает, из-за чего ухудшается общее состояние чистоты в коровнике.

3. Ожидаемый эффект от применения рекомендаций:

- Повышение продуктивности и улучшение качества молока;

- Снижение себестоимости за счет оптимизации кормления и санитарии.

Ожидается увеличение среднего удоя на 5–6 литров на корову в день и снижение соматических клеток на 200 тыс./см³.

4. Фотографии консультации — прилагаются ниже.

